



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJFWJB-2023-006

煤矿在用无轨胶轮车安全 检验报告

受检单位: 神府集华王才伙盘矿业有限公司

设备名称: 防爆柴油机无轨胶轮车

设备型号: WC19R

检验类别: 委托检验 (定期检测检验)

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用无轨胶轮车安全检验报告

委托单位	名称	神府集华王才伙盘矿业有限公司		
	地址	神木市孙家岔镇燕家塔王才伙盘村		
受检单位	名称	神府集华王才伙盘矿业有限公司		
	地址	神木市孙家岔镇燕家塔王才伙盘村		
设备名称		防爆柴油机无轨胶轮车	检验类别	委托检验 (定期检测检验)
设备型号		WC19R	出厂日期	2021 年 7 月
生产厂家		山西万合矿用机械制造有限公司	厂内编号	10
检验地点		厂区空地	受检设备状态	运行正常
检验日期		2023 年 1 月 2 日	下次检测日期	2024 年 1 月 1 日前 (大修或技术改造除外)
检验人员		王和利 曹亚宁		
检验项目		1. 结构要求 2. 操作灵活性 3. 消防装置 4. 常温启动性能 5. 最小通过能力半径 6. 运行速度 7. 自动保护装置 8. 最大静制动力 9. 制动距离 10. 坡道上的停车制 动 11. 爬坡能力 12. 照明及信号灯 13. 警声装置 14. 噪声 15. 防爆柴油机尾气一 氧化碳浓度 16. 防爆柴油机氮氧化物浓度		
检验依据		NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》		
检验结论		依据 NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》，对该防爆 柴油机无轨胶轮车进行了安全性能检验，综合判定合格。		
备注		/		

批准: 贾瑞
日期: 2023.2.7

审核: 张小平
日期: 2023.2.6

主检: 王和利
日期: 2023.2.6



检验设备环境一览表

检验时间		2023 年 1 月 2 日		检验地点		厂区空地	
检验环境		温度：-3.28℃ 湿度：45.2%RH					
检验用主要设备及仪器							
序号	名称	规格型号	设备管理编号	不确定度/准确度等级 /最大允许误差		检定/校准证书编号	
1	矿用胶轮车无线多 参数测试仪	CJCD8W	RTJC-SB-055	大气压力(hPa):±0.40 环境温度(℃): ±0.20 环境湿度 (%RH): ± 4.0%RH 温度(℃): ±0.2 压力: ±0.2%FS 启动时间 (S):±0.001 距离 1 (mm): ±1.0 距离 2 (m): ±0.2 速度 1 (m/s): ±0.2 速度 2 (km/h): ±0.2 制动距离 (m): ±0.04 制动力 (kN): ±0.5% CO (ppm): ±3%FS CH4 (VOL%): ±3%FS NO (ppm): ±3%FS 角度 (°): ±0.5 踏板力 (N): ±0.4 手刹力 (N): ±0.4 转向力 (N): ±0.4 转向角 (°): ±1		DN22073470028	
2	煤矿用噪声检测仪	YSD130(A)	RTJC-SB-067	≤±1.4dB(A)		DN22073470017	
3	钢卷尺	20m	RTJC-SB-076	±1.0 mm		CH20220811J	
4	照度计	TES1330A	RTJC-SB-078	/		GX10220685J	
备注	/						