



报告编号: R-AJTFJB-2024-008

煤矿在用主通风机系统 安全检验报告

受检单位: 铜川市耀州区石柱东沟煤矿

设备名称: 煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机

设备型号: FBCDZNo22


检验类别: 委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主通风机系统安全检验报告

委托单位	名称	铜川市耀州区石柱镇人民政府		
	地址	铜川市耀州区石柱街道		
受检单位	名称	铜川市耀州区石柱东沟煤矿		
	地址	铜川市耀州区石柱镇孝慈村		
设备名称	煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机		检验类别	委托检验
设备型号	FBCDZN _Q 22		出厂日期	1#、2#：2013 年 11 月
生产厂家	运城市安泰节能风机有限公司		出厂编号	1#：0131108 2#：0131109
检验地点	主通风机房		受检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 6 月 8 日		下次检验日期	/
检验人员	苏景 王松柏 陆晨			
检验项目	1. 证件审查 2. 外观质量 3. 安全保护及设施 4. 轴承与电动机温升检验 5. 空气密度测定 6. 风量测定 7. 风压测定 8. 通风机功率、效率测定 9. 转速测定 10. 电动机绝缘电阻和接地电阻测定 11. 噪声测定 12. 叶片径向间隙测量 13. 振动测试			
检验依据	AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据 AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》，对该矿主通风机房 1#、2#主通风机系统进行了安全性能检验，1#、2#主通风机系统分别在现运行角度 34Hz 下运行测试，安全检验项目及结果见表 1.1、表 1.2。 （检测检验专用章） 签发日期：2024 年 6 月 20 日			
备注	检验条件：停产，停矿，风机双级运转。			

批准： 审核： 主检：

日期：2024.6.20 日期：2024.6.19 日期：2024.6.19